

WordPress-Plugin „BBK-Warnung“

1. Installation und erste Schritte

1.1 Installation

1. Laden Sie das Plugin herunter und entpacken Sie es in /wp-content/plugins/bbk-warnung/.
2. Aktivieren Sie das Plugin über das WordPress-Admin-Menü unter Plugins → Installierte Plugins.

Hinweis: Nach der Aktivierung legt das Plugin automatisch eine Datenbanktabelle an.

1.2 Erster Aufruf der Einstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen → BBK-Warnung.

Wichtiger Hinweis: Der erste Aufruf dieser Seite kann einige Sekunden länger dauern (10 bis 30 Sekunden).

Grund: Das Plugin lädt dann erstmalig alle Gemeinden, Städte und Landkreise Deutschlands aus der offiziellen Destatis-API in die Datenbank – das sind rund 11.000 Einträge. Dieser Vorgang ist einmalig. Bitte haben Sie etwas Geduld.

2. Die Einstellungsseite im Detail

Die Einstellungsseite ist in drei Bereiche unterteilt:

2.1 Standard-Region festlegen

Wählen Sie hier die Region aus, die automatisch verwendet wird, wenn Sie den Shortcode [bbk_warnung] ohne zusätzliche Parameter aufrufen.

- Nutzen Sie das Suchfeld, um nach einer Stadt, einem Landkreis oder einem amtlichen Regionalschlüssel (ARS) zu suchen.
- Speichern Sie die Auswahl mit Einstellungen speichern.

Amtlicher Regionalschlüssel (ARS)	110000000000 – Berlin, Stadt	✕
Dieser Bereich wird verwendet, wenn der Shortcode ohne den Parameter <code>ars</code> aufgerufen wird. Beispiel: <code>[bbk_warnung]</code>		

2.2 Eigenes CSS (optional)

Hier können Sie eigene CSS-Regeln eintragen, um das Aussehen der Warnungen an Ihr Theme anzupassen – ganz ohne die Plugin-Dateien zu verändern. (Mehr dazu in Kapitel 5)

Benutzerdefiniertes CSS (optional)	<pre>/* Hintergrund und Rahmen der gesamten Warnungsbox */ .bbk-warnung-container { background-color: #E5E5E5; padding: 20px; border-radius: 12px; border-left: 6px solid #FF0000; margin-bottom: 25px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); }</pre>
Fügen Sie Ihre eigenen CSS-Regeln hinzu, um die Warnungsausgabe zu gestalten (Farben, Schriftarten, Abstände usw.).	

2.3 Erweiterter Shortcode-Generator

Dieses interaktive Werkzeug hilft Ihnen, den passenden Shortcode mit all seinen Optionen zu erzeugen:

1. Wählen Sie eine Region aus.
2. Aktivieren Sie die gewünschten Optionen (z. B. „Externen Link-Hinweis anzeigen“).
3. Geben Sie ggf. eine eigene Überschrift oder einen eigenen Regionsnamen ein.
4. Klicken Sie auf Shortcode generieren.
5. Kopieren Sie den fertigen Shortcode und fügen Sie ihn in einen Beitrag, eine Seite oder ein Widget ein.

Erweiterter Shortcode-Generator

Wählen Sie einen Ort, Stadt oder Landkreis und die gewünschten Optionen aus. Kopieren Sie anschließend den generierten Shortcode.

Region:

Berlin, Stadt (Landkreis) x

Optionen:

☒ Überschrift anzeigen

☒ Hinweis auf externen Link anzeigen

☒ Link zur Startseite (warnung.bund.de) immer anzeigen

☒ Download-Links NINA WarnApp anzeigen

Benutzerdefinierte Überschrift (optional):

Warnung(en)

Überschreibt die Standardüberschrift „Aktuelle Warnung(en)“.

Benutzerdefinierter Orts- oder Regionsname (optional):

Berlin

Überschreibt den in eckigen Klammern angezeigten Regionsnamen (z. B. für Gemeindeverbände).

Shortcode erzeugen

[bbk_warnung ars="110000000000" show_extern="true" show_always_link="true" show_app_links="true" custom_title="Warnung(en)" custom_name="Berlin"]

Kopie

3. Den Shortcode verwenden

Der Shortcode [bbk_warnung] kann an jeder beliebigen Stelle eingefügt werden. Er akzeptiert mehrere Parameter:

Parameter	Werte (Beispiele)	Beschreibung
ars	073350000000" oder "073350000000, 091630000000"	Amtlicher Regionalschlüssel (12-stellig) – mehrere Orte kommasetrennt
show_title	"true" (Standard) / "false"	Überschrift ein- oder ausblenden
custom_title	"Meine Warnungen"	Überschrift durch eigenen Text ersetzen
show_extern	"true" / "false"	Zeigt „(externer Link zu warnung.bund.de)“ hinter jedem Warnlink
show_always_link	"true" / "false"	Zeigt immer einen Link zur BBK-Startseite – auch wenn keine Warnung aktiv ist

show_app_links	"true" / "false"	Zeigt Download-Links für die NINA WarnApp (Apple App Store / Google Play)
custom_name	"Region Kaiserslautern"	Überschreibt den in eckigen Klammern angezeigten Regionsnamen

Beispiele:

[bbk_warnung]

→ verwendet die in den Einstellungen gewählte Region

[bbk_warnung ars="07335000000" show_extern="true"]

→ Warnungen für den Landkreis Kaiserslautern mit externem Hinweis

[bbk_warnung ars="07312000000, 07335000000" show_title="false" custom_name="Stadt + Landkreis Kaiserslautern"]

→ Warnungen für zwei Regionen, eigene Bezeichnung, keine Überschrift

[bbk_warnung show_always_link="true" show_app_links="true"]

→ immer sichtbarer BBK-Link und NINA-App-Downloads (auch ohne aktive Warnung)

Darstellung im Frontend

Ohne Änderungen

Aktuelle Warnung(en)

[Ruhpolding] Aktualisierung 08.05.2026 - Bergwaldbrand am Saurüsselkopf - Ruhpolding - Gemeindegebiet Ruhpolding (Externer

Link zu warnung.bund.de)

Zur Startseite (warnung.bund.de) 

NINA WarnApp herunterladen:

[Apple App Store](#) | [Google Play Store](#)

Mit Änderungen (Überschrift und Regionsbezeichnung)

Warnungen(en)

[Ruhpolding / Bayern] Aktualisierung 08.05.2026 - Bergwaldbrand am Saurüsselkopf - Ruhpolding - Gemeindegebiet Ruhpolding

(Externer Link zu warnung.bund.de)

Zur Startseite (warnung.bund.de) 

NINA WarnApp herunterladen:

[Apple App Store](#) | [Google Play Store](#)

Shortcodes

```
<p><hr></p>
<strong>Ohne Änderungen</strong>
[bbk_warnung ars="091890140140"
show_extern="true"
show_always_link="true"
show_app_links="true"]
```

```
<p><hr></p>
<strong>Mit Änderungen
(Überschrift und
Regionsbezeichnung)</strong>
[bbk_warnung ars="091890140140"
show_extern="true"
show_always_link="true"
show_app_links="true"
custom_title="Warnungen(en)"
custom_name="Ruhpolding /
Bayern"]
<p><hr></p>
```

4. Zusätzlicher Shortcode: ARS-Tabelle

Mit [bbk_ars_tabelle] können Sie eine durchsuchbare Liste aller gespeicherten Regionen (ARS, Name, Typ) anzeigen lassen – ideal als internes Nachschlagewerk für Redakteure.

Kaiserslautern

ARS (12-stellig)	Name	Typ
073120000000	Kaiserslautern, kreisfreie Stadt	Landkreis / kreisfreie Stadt
073350000000	Landkreis Kaiserslautern	Landkreis / kreisfreie Stadt

5. Individuelle Gestaltung mit Custom CSS

Sie möchten die Warnbox farblich an Ihr Website-Design anpassen? Kein Problem – ohne eine einzige Plugin-Datei zu ändern.

5.1 So geht's

1. Gehen Sie zu Einstellungen → BBK-Warnung.
2. Scrollen Sie zum Textfeld Eigenes CSS (optional).
3. Fügen Sie Ihre CSS-Regeln ein.
4. Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

5.2 Beispiel-CSS

Das folgende Beispiel verleiht der Warnbox einen hellblauen Hintergrund, einen roten linken Rand, vergrößert die Überschrift und ändert die Link-Farbe:

```
/* Gesamte Warnbox */
.bbk-warnung-container {
    background-color: #eef4ff;
    border-left: 8px solid #cc0000;
    padding: 16px;
    border-radius: 12px;
    margin-bottom: 24px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}

/* Überschrift bei aktiven Warnungen */
.bbk-warnung-header {
    color: #b30000;
    font-size: 1.8em;
    font-family: inherit;
    border-bottom: 2px solid #cc0000;
    padding-bottom: 8px;
}

/* Überschrift, wenn keine Warnung vorliegt */
.bbk-warnung-header-inactive {
    color: #2c3e50;
    font-size: 1.4em;
    font-weight: normal;
}

/* Warnungsliste – keine Aufzählungspunkte */
.bbk-warnung-list {
    list-style: none;
    padding-left: 0;
}
```

```

}

.bbk-warnung-list li {
    padding: 10px 12px;
    margin-bottom: 8px;
    background-color: #ffffff;
    border-radius: 8px;
    transition: background-color 0.2s ease;
}

.bbk-warnung-list li:hover {
    background-color: #fff3e6;
}

/* Links innerhalb der Warnungen */
.bbk-warnung-list a {
    color: #0056b3;
    text-decoration: none;
    font-weight: 500;
}

.bbk-warnung-list a:hover {
    text-decoration: underline;
    color: #003d80;
}

/* Externer Hinweis (klein, grau) */
.extern-hinweis {
    font-size: 0.75em;
    color: #6c757d;
    margin-left: 8px;
}

/* Immer-Link (Startseite) */
.bbk-always-link {
    background: #f8f9fa;
    padding: 8px 12px;
    border-radius: 6px;
    text-align: center;
    margin: 15px 0;
}

/* App-Link-Bereich */
.bbk-app-links {
    background: #f8f9fa;
    padding: 10px;
    border-radius: 8px;
    text-align: center;
}

```

Darstellung (ohne Änderungen)

Ohne Änderungen

⚠ Aktuelle Warnung(en)

[Ruhpolding] Aktualisierung 08.05.2026 - Bergwaldbrand am Saurüsselkopf - Ruhpolding - Gemeindegebiet Ruhpolding (Externer

Link zu warnung.bund.de)

Zur Startseite (warnung.bund.de) ➡

NINA WarnApp herunterladen:

Apple App Store | Google Play Store

Mit Änderungen (Überschrift und Regionsbezeichnung)

⚠ Warnungen(en)

[Ruhpolding / Bayern] Aktualisierung 08.05.2026 - Bergwaldbrand am Saurüsselkopf - Ruhpolding - Gemeindegebiet Ruhpolding

(Externer Link zu warnung.bund.de)

Zur Startseite (warnung.bund.de) ➡

NINA WarnApp herunterladen:

Apple App Store | Google Play Store

Darstellung (mit Beispiel-CSS)

Ohne Änderungen

⚠ Aktuelle Warnung(en)

[Ruhpolding] Aktualisierung 08.05.2026 - Bergwaldbrand am Saurüsselkopf - Ruhpolding - Gemeindegebiet Ruhpolding (Externer Link zu warnung.bund.de)

Zur Startseite (warnung.bund.de) ➡

NINA WarnApp herunterladen:

Apple App Store | Google Play Store

Mit Änderungen (Überschrift und Regionsbezeichnung)

⚠ Warnungen(en)

[Ruhpolding / Bayern] Aktualisierung 08.05.2026 - Bergwaldbrand am Saurüsselkopf - Ruhpolding - Gemeindegebiet Ruhpolding (Externer Link zu warnung.bund.de)

Zur Startseite (warnung.bund.de) ➡

NINA WarnApp herunterladen:

Apple App Store | Google Play Store

6. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Warum dauert der erste Aufruf der Einstellungsseite so lange?

A: Das Plugin schreibt dann alle Gemeinden, Städte und Landkreise Deutschlands in die Datenbank – rund 11.000 Einträge. Das ist ein einmaliger Vorgang.

F: Was tue ich, wenn keine Warnungen angezeigt werden?

A: Prüfen Sie zunächst, ob die gewählte Region in der ARS-Tabelle vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Server `wp_remote_get` erlaubt und keine Firewall die BBK-API blockiert. Das Plugin cacht die Warnungen für 5 Minuten – nach einer neuen Warnung kann es kurz dauern.

F: Kann ich die NINA WarnApp direkt aus dem Plugin heraus bewerben?

A: Ja, mit `show_app_links="true"` werden die offiziellen Store-Links (Apple App Store, Google Play) als Textlinks ausgegeben.

F: Sind die Datenquellen zuverlässig?

A: Wir nutzen ausschließlich die API des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (warnung.bund.de). Für die dauerhafte Verfügbarkeit dieser Schnittstelle können wir keine Gewähr übernehmen, da wir auf die IT-Infrastruktur des BBK angewiesen sind.

7. Technische Basis und Datenschutz

- Caching: API-Antworten werden als WordPress-Transients zwischengespeichert (5 Minuten für Warnungen, 24 Stunden für Regionsliste).
- Datenbank: Eine Tabelle wp_bbk_regionschlussel speichert alle Gemeinden und Kreise mit ihrem ARS.
- Keine Cookies, keine personenbezogenen Daten: Die API-Abfragen laufen server-seitig. Es werden keine Besucherdaten erfasst oder weitergegeben.